

Schneidständer waagrecht



Schneidständer waagrecht

Austrittshöhe 890 mm

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm	Best.-Nr. 55307 1090 x 970 x 1060
1000mm	Best.-Nr. 55310 1340
1250mm	Best.-Nr. 55312 1590
1600mm	Best.-Nr. 55316 1940

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 1000 mm



Doppelschneidständer

Austrittshöhe 890/1215 mm

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm	Best.-Nr. 55407 1090 x 970 x 1740
1000mm	Best.-Nr. 55410 1340
1250mm	Best.-Nr. 55412 1590
1600mm	Best.-Nr. 55416 1940

max. Gewicht je Rolle: 150 kg

max. Rollen-Ø 750 mm



Untertisch-Schneidgerät, fahrbar

Austrittshöhe 544 mm

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm	Best.-Nr. 55507 1090 x 970 x 810
1000mm	Best.-Nr. 55510 1340
1250mm	Best.-Nr. 55512 1590
1600mm	Best.-Nr. 55516 1940

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm



Untertisch-Schneidgerät, fahrbar

Austrittshöhe 580 mm

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm	Best.-Nr. 25507 1000 x 880 x 740
1000mm	Best.-Nr. 25510 1250
1250mm	Best.-Nr. 25512 1500
1600mm	Best.-Nr. 25516 1850

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm



Schneidständer waagrecht

für leichte Rollen,
Austrittshöhe stufenlos einstellbar

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm	Best.-Nr. 26207N 1120 x 920 x 1165
1000mm	Best.-Nr. 26210N 1370
1250mm	Best.-Nr. 26212N 1620
1600mm	Best.-Nr. 26216N 1970
1800mm	Best.-Nr. 26218N 2170
2000mm	Best.-Nr. 26220N 2370

max. Rollengewicht: 100 kg

max. Rollen-Ø 800 mm



Ablagebord

für waagerechte Schneidständer
der Serien 262...

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm	Best.-Nr. 269075 920 x 300 x 30
1000mm	Best.-Nr. 269100 1170
1250mm	Best.-Nr. 269125 1420
1600mm	Best.-Nr. 269160 1770
1800mm	Best.-Nr. 269180 1970
2000mm	Best.-Nr. 269200 2170



Schneidständer, für 2 Rollen

für leichte Rollen,
mit 1 Schneidvorrichtung,
Austrittshöhe stufenlos einstellbar

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm	Best.-Nr. 26507 1120 x 920 x 1665
1000mm	Best.-Nr. 26510 1370
1250mm	Best.-Nr. 26512 1620
1600mm	Best.-Nr. 26516 1970
1800mm	Best.-Nr. 26518 2170
2000mm	Best.-Nr. 26520 2370

max. Rollen-Gesamtgewicht: 130 kg

max. Rollen-Ø 800 mm



Doppel-Schneidständer

für leichte Rollen,
mit 2 Schneidvorrichtungen,
Austrittshöhen stufenlos einstellbar

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm	Best.-Nr. 26407 1120 x 920 x 1665
1000mm	Best.-Nr. 26410 1370
1250mm	Best.-Nr. 26412 1620
1600mm	Best.-Nr. 26416 1970
1800mm	Best.-Nr. 26418 2170
2000mm	Best.-Nr. 26420 2370

max. Rollen-Gesamtgewicht: 130 kg

max. Rollen-Ø 800 mm

Schneidständer waagrecht



Wand-Schneidgerät
Achse -Ø 32 mm

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 25907	1000 x 400 x 430
1000 mm	Best.-Nr. 25910	1250
1250 mm	Best.-Nr. 25912	1500
1600 mm	Best.-Nr. 25916	1850
max. Rollengewicht: 80 kg		
max. Rollen-Ø: 250 mm		

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 26007	1000 x 670 x 570
1000 mm	Best.-Nr. 26010	1250
1250 mm	Best.-Nr. 26012	1500
1600 mm	Best.-Nr. 26016	1850
max. Rollengewicht: 200 kg		
max. Rollen-Ø: 500 mm		

Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten



Tisch-Schneidgerät
Achse -Ø 32 mm

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750mm	Best.-Nr. 25607	1000 x 360 x 350
1000mm	Best.-Nr. 25610	1250
1250mm	Best.-Nr. 25612	1500
1600mm	Best.-Nr. 25616	1850
max. Rollengewicht: 80 kg		
max. Rollen-Ø: 250 mm		

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750mm	Best.-Nr. 25707	1000 x 600 x 470
1000mm	Best.-Nr. 25710	1250
1250mm	Best.-Nr. 25712	1500
1600mm	Best.-Nr. 25716	1850
max. Rollengewicht: 200 kg		
max. Rollen-Ø: 500 mm		

Pneumatik Schneidständer, Anbauvorrichtung und Abrollbock



Pneumatik-Schneidständer, waagrecht
Druckluftanschluß 6 bar (max) Austrittshöhe 890 mm

Schnittbreite		B x T x H (mm)
1000 mm	Best.-Nr. 57310	1730 x 970 x 1060
1250 mm	Best.-Nr. 57312	1980
1600 mm	Best.-Nr. 57316	2330

max. Rollengewicht: 200 kg
max. Rollen-Ø 750 mm



Pneumatik-Anbau-Schneidvorrichtung
für Hinterkante an Tisch 503000, Klemmbereich bis 70 mm, nicht nur an 503000 sondern auch 203000 zu montieren. 57112 passt jedoch nur an 203000.

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 57107	1480 x 235 x 200
1250 mm	Best.-Nr. 57112	1980



Anbau-Schneidvorrichtung
für Hinterkante an Tisch 503000, Klemmbereich bis 70 mm, nicht nur an 503000 sondern auch 203000 zu montieren, 55116 passt jedoch nur an 203000

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 55107	1033 x 250 x 280
1000 mm	Best.-Nr. 55110	1283
1250 mm	Best.-Nr. 55112	1533
1600 mm	Best.-Nr. 55116	1883



Abrollbock, fahrbar

Rollenbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 53107	1090 x 770 x 680
1000 mm	Best.-Nr. 53110	1340
1250 mm	Best.-Nr. 53112	1590

max. Rollengewicht: 200 kg
max. Rollen-Ø 750 mm



Abrollbock, fahrbar

Rollenbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 23207	1000 x 840 x 500
1000 mm	Best.-Nr. 23210	1250
1250 mm	Best.-Nr. 23212	1500

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm



Abrollbock, fahrbar

Rollenbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 23107	1000 x 600 x 400
1000 mm	Best.-Nr. 23110	1250
1250 mm	Best.-Nr. 23112	1500

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 500 mm

Schneidständer senkrecht



Schneidständer, senkrecht

Schnittbreite	Best.-Nr.	B x T x H (mm)
1000mm	35010	480 x 580 x 1300
1250mm	35012	1550
1600mm	35016	1900

max. Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø
450 mm




Schneidständer senkrecht

Schnittbreite	Best.-Nr.	B x T x H (mm)
1000mm	35110	700 x 780 x 1300
1250mm	35112	1550
1600mm	35116	1900
1800mm	35118	2100
2000mm	35120	2300

max. Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø
800 mm

allgemeines Zubehör



Lagerschalen für Rollenachse zur Untertischmontage für SYSTEM 2000

Best.-Nr. 23800

Gewicht: 1 kg



Achssatz, komplett

Achsrrohr 32 mm Durchmesser für Rollenbreiten bis 1600 mm, 1 Paar Konen für Kerndurchmesser von 50 bis 85 mm, 4 Klemmringe zur Justierung der Rolle und Achse unter Tisch 203000

Best.-Nr. 23900

Achssatz komplett
B x T x H (mm): 1850 x 32 mm Ø
Gewicht: 3 kg



Meterzähler

passend für Schneidständer 262, 264, 265, 553, 554

Breite	Best.-Nr.:	B x T x H (mm)
750	256075	1000x155x155
1000	256100	1250
1250	256125	1500
1600	256160	1850
1800	256180	2050
2000	256200	2250



Rollkufen für Geräte 553... mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr. 5554

B x T x H (mm): 52 x 650 x 100
Gewicht: 3 kg



Lenkrollen für Geräte 262..., 265..., 264... mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr. 23601

Kunststoff rot/schwarz
Gewicht: 1 kg



Rollenständer mit Abreißvorrichtung

für vorperforiertes Material, Lenkrollen nicht inkl.

Breite	Best.-Nr.:	B x T x H (mm)
750	26207AV	1120x920x1165
1000	26210AV	1370
1250	26212AV	1620
1600	26216AV	1970
1800	26218AV	2170
2000	26220AV	2370

max. Rollengewicht: 100 kg
max. Rollen-Ø 800 mm



SYSTEM 2000 Aufwickel Anbauvorrichtung

Inkl. Handkurbel, Achse und Konen für einen Kerndurchmesser von 46 bis 60mm

Best.-Nr.	geeignet für
252507	26207N / 26407 / 26507
252510	26210N / 26410 / 26510
252512	26212N / 26412 / 26512
252516	26216N / 26416 / 26516
252518	26218N / 26418 / 26518
252520	26220N / 26420 / 26520