

## Ecken- und Kantenschutz aus Kunststoff

| Art.Nr./Farbe           | Ges.Breite | Schenkellänge S1 | Schenkellänge S2 | Steghöhe | Material | VE/Gew.         |
|-------------------------|------------|------------------|------------------|----------|----------|-----------------|
| V09-15/50/50-S schwarz  | 15 mm      | 50 mm            | 50 mm            | 4,5 mm   | PE       | 5000 St/12,7 kg |
| V009-15/50/50-N natur   | 15 mm      | 50 mm            | 50 mm            | 4,5 mm   | PE       | 5000 St/12,7 kg |
| V009-38/35/10-S schwarz | 38 mm      | 35 mm            | 10 mm            | 4,0 mm   | PE       | 5000 St/14,3 kg |
| V009-38/35/10-N natur   | 38 mm      | 35 mm            | 10 mm            | 4,0 mm   | PE       | 5000 St/14,3 kg |
| V009-38/50/50-S         | 38 mm      | 50 mm            | 50 mm            | 4,0 mm   | PE       | 2000 St/13,3 kg |
| V009-38/50/50-N natur   | 38 mm      | 50 mm            | 50 mm            | 4,0 mm   | PE       | 2000 St/13,3 kg |



|                         |       |       |       |        |    |                 |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|----|-----------------|
| V010-50/20-20-S schwarz | 50 mm | 20 mm | 20 mm | 2,5 mm | PE | 3000 St/14,3 kg |
| V010-50/20-20-N natur   | 50 mm | 20 mm | 20 mm | 2,5 mm | PE | 3000 St/14,3 kg |



|                          |        |       |       |           |    |                |
|--------------------------|--------|-------|-------|-----------|----|----------------|
| V044-100/20/29-S schwarz | 100 mm | 20 mm | 29 mm | 3,5/10 mm | PE | 800 St/14,5 kg |
| V044-100/20/29-N natur   | 100 mm | 20 mm | 29 mm | 3,5/10 mm | PE | 800 St/14,5 kg |
| V044-100/24/16-S schwarz | 100 mm | 24 mm | 16 mm | 3,5/10 mm | PE | 800 St/14,5 kg |
| V044-100/24/16-N natur   | 100 mm | 24 mm | 16 mm | 3,5/10 mm | PE | 800 St/14,5 kg |



| Art.Nr./Farbe       | Schutzbreite | Schenkellänge | Polsterhöhe 1 | Polsterhöhe 2 | Material | VE/Gew.        |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| V047-30/44S schwarz | 30 mm        | 44 mm         | 2,5 mm        | 10 mm         | PE       | 1100St/16,5 kg |
| V047-30/44N natur   | 30 mm        | 44 mm         | 2,5 mm        | 10 mm         | PE       | 1100St/16,5 kg |



|                      |           |           |  |          |    |                 |
|----------------------|-----------|-----------|--|----------|----|-----------------|
| V011-16/52-S schwarz | 16 mm (b) | 52 mm (S) |  | 8 mm (h) | PE | 1500 St/13,6 kg |
| V011-16/52-N natur   | 16 mm (b) | 52 mm (S) |  | 8 mm (h) | PE | 1500 St/13,6 kg |
| V011-20/52-S schwarz | 20 mm (b) | 52 mm (S) |  | 8 mm (h) | PE | 1500 St/17,1 kg |
| V011-20/52-N natur   | 20 mm (b) | 52 mm (S) |  | 8 mm (h) | PE | 1500 St/17,1 kg |
| V011-28/52-S schwarz | 28 mm     | 52 mm     |  | 9,5 mm   | PE | 1000 St/17,8 kg |
| V011-28/52-N natur   | 28 mm     | 52 mm     |  | 9,5 mm   | PE | 1000 St/17,8 kg |
| V011-40/85-S schwarz | 40 mm     | 85 mm     |  | 11 mm    | PE | 600St/20,1 kg   |
| V011-40/85-N natur   | 40 mm     | 85 mm     |  | 11 mm    | PE | 600St/20,1 kg   |



## Ecken- und Kantenschutz


| Art.Nr./Farbe        | Schutzbreite | Schenkellänge | Gesamtbreite | Polsterhöhe | Material | VE/Gewicht      |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|-----------------|
| V012-8/45-S schwarz  | 8 mm         | 45 mm         | 9 mm         | 1 mm        | PE       | 5000 St/11,5 kg |
| V012-8/45-N natur    | 8 mm         | 45 mm         | 9 mm         | 1 mm        | PE       | 5000 St/11,5 kg |
| V012-10/45-S schwarz | 10 mm        | 45 mm         | 11 mm        | 1 mm        | PE       | 4000 St/8,6 kg  |
| V012-10/45-N natur   | 10 mm        | 45 mm         | 11 mm        | 1 mm        | PE       | 4000 St/8,6 kg  |
| V012-12/45-S schwarz | 12 mm        | 45 mm         | 13 mm        | 1 mm        | PE       | 3000 St/9 kg    |
| V012-12/45-N natur   | 12 mm        | 45 mm         | 13 mm        | 1 mm        | PE       | 3000 St/9 kg    |
| V012-14/45-S schwarz | 14 mm        | 45 mm         | 15 mm        | 1 mm        | PE       | 3000 St/7 kg    |
| V012-14/45-N natur   | 14 mm        | 45 mm         | 15 mm        | 1 mm        | PE       | 3000 St/7 kg    |
| V012-16/45-S schwarz | 16 mm        | 45 mm         | 17 mm        | 1 mm        | PE       | 3000 St/8,3 kg  |
| V012-16/45-N natur   | 16 mm        | 45 mm         | 17 mm        | 1 mm        | PE       | 3000 St/8,3 kg  |
| V012-18/45-S schwarz | 18 mm        | 45 mm         | 19 mm        | 1 mm        | PE       | 2500 St/9 kg    |
| V012-18/45-N natur   | 18 mm        | 45 mm         | 19 mm        | 1 mm        | PE       | 2500 St/9 kg    |
| V012-22/45-S schwarz | 22 mm        | 45 mm         | 23 mm        | 1 mm        | PE       | 2000 St/7,4 kg  |
| V012-22/45-N natur   | 22 mm        | 45 mm         | 23 mm        | 1 mm        | PE       | 2000 St/7,4 kg  |
| V012-25/70-S schwarz | 25 mm        | 70 mm         | 26 mm        | 1 mm        | PE       | 1500 St/8,7 kg  |
| V012-25/70-N natur   | 25 mm        | 70 mm         | 26 mm        | 1 mm        | PE       | 1500 St/8,7 kg  |
| V012-28/37-S schwarz | 28 mm        | 37 mm         | 29,5 mm      | 1,5 mm      | PE       | 4000 St/17,1 kg |
| V012-28/37-N natur   | 28 mm        | 37 mm         | 29,5 mm      | 1,5 mm      | PE       | 4000 St/17,1 kg |
| V012-28/45-S schwarz | 28 mm        | 45 mm         | 29 mm        | 1 mm        | PE       | 3000 St/11,4 kg |
| V012-28/45-N natur   | 28 mm        | 45 mm         | 29 mm        | 1 mm        | PE       | 3000 St/11,4 kg |
| V012-33/45-S schwarz | 33 mm        | 45 mm         | 34 mm        | 1 mm        | PE       | 3000 St/14,3 kg |
| V012-33/45-N natur   | 33 mm        | 45 mm         | 34 mm        | 1 mm        | PE       | 3000 St/14,3 kg |
| V012-38/45-S schwarz | 38 mm        | 45 mm         | 39 mm        | 1 mm        | PE       | 2500 St/12,5 kg |
| V012-38/45-N natur   | 38 mm        | 45 mm         | 39 mm        | 1 mm        | PE       | 2500 St/12,5 kg |



| Art.Nr. Farbe        | Schutzbreite | Schenkellänge | Gesamtbreite | Polsterhöhe | Material | VE/Gew.        |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|----------------|
| V013-17/48-S schwarz | 17 mm        | 48 mm         | 18 mm        | 8 mm        | PE       | 2500 St/9,5 kg |
| V013-17/48-N natur   | 17 mm        | 48 mm         | 18 mm        | 8 mm        | PE       | 2500 St/9,5 kg |



| Art.Nr./Farbe           | Schutzbreite<br>S1 | Schenkellänge<br>S2 | Schenkellänge<br>S3 | Mat.-Stärke | Material | VE/Gew.         |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|-----------------|
| V043-18/27/38-S schwarz | 18 mm              | 27 mm               | 38 mm               | 1.2 mm      | PE       | 10000St/13,3 kg |
| V043-18/27/38-N natur   | 18 mm              | 27 mm               | 38 mm               | 1.2 mm      | PE       | 10000St/13,3 kg |



## Ecken- und Kantenschutz

### Stülpecken aus Kunststoff - PE

| Art.Nr./Farbe                        | Plattendicke | Schenkellänge | Gesamtbreite | Polsterhöhe | VE/Gew.        |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| V014-10/35 schwarz und natur (S+N)   | 10 mm        | 35 mm         | 13 mm        | 1,5 mm      | 7000St/15 kg   |
| V014-12/35 schwarz und natur (S+N)   | 12 mm        | 35 mm         | 15 mm        | 1,5 mm      | 6000St/15,3 kg |
| V014-14/35 schwarz und natur (S+N)   | 14 mm        | 35 mm         | 17 mm        | 1,5 mm      | 6000St/15,3 kg |
| V014-16/30 schwarz und natur (S+N)   | 16 mm        | 30 mm         | 19 mm        | 1,5 mm      | 6000St/13,5 kg |
| V014-16/42 schwarz und natur (S+N)   | 16 mm        | 42 mm         | 19 mm        | 1,5 mm      | 3500St/11,8 kg |
| V014-18/55 schwarz und natur (S+N)   | 18 mm        | 55 mm         | 23 mm        | 2,5 mm      | 1600St/13,9 kg |
| V014-20/50 schwarz und natur (S+N)   | 20 mm        | 50 mm         | 23 mm        | 1,5 mm      | 2200St/11,9 kg |
| V014-21/85 schwarz und natur (S+N)   | 21 mm        | 85 mm         | 24 mm        | 1,5 mm      | 1200 St/18 kg  |
| V014-22/40 schwarz und natur (S+N)   | 22 mm        | 40 mm         | 26 mm        | 2 mm        | 3000St/12,9kg  |
| V014-25/50 schwarz und natur (S+N)   | 25 mm        | 50 mm         | 29 mm        | 2 mm        | 1800St/10,2 kg |
| V014-28/85 schwarz und natur (S+N)   | 28 mm        | 85 mm         | 32 mm        | 2 mm        | 1000St/6,5 kg  |
| V014-30/35 schwarz und natur (S+N)   | 30 mm        | 35 mm         | 33 mm        | 1,5 mm      | 3000St/13,8 kg |
| V014-30/50 schwarz und natur (S+N)   | 30 mm        | 50 mm         | 34 mm        | 2 mm        | 1500St/11,7 kg |
| V014-38/80 schwarz und natur (S+N)   | 38 mm        | 80 mm         | 41 mm        | 1,5 mm      | 800 St/11,1 kg |
| V014-40/58 schwarz und natur (S+N)   | 40 mm        | 58 mm         | 43 mm        | 1,5 mm      | 1700St/14,1 kg |
| V014-40/75 schwarz und natur (S+N)   | 40 mm        | 75 mm         | 43 mm        | 1,5 mm      | 1000St/13,9 kg |
| V014-42/100 schwarz und natur (S+N)  | 42 mm        | 100 mm        | 45 mm        | 1,5 mm      | 450St/11,5 kg  |
| V014-90/45 schwarz und natur (S+N)   | 90 mm        | 45 mm         | 93 mm        | 1,5 mm      | 1200St/14,8 kg |
| V014-120/100 schwarz und natur (S+N) | 120 mm       | 100 mm        | 124 mm       | 2 mm        | 250St/14 kg    |



### Polster - Stülpecken aus Kunststoff - PE

|                                    |       |       |         |        |                |
|------------------------------------|-------|-------|---------|--------|----------------|
| V015-15/60 schwarz und natur (S+N) | 15 mm | 60 mm | 17,4 mm | 9 mm   | 1200St/10,5 kg |
| V015-16/34 schwarz und natur (S+N) | 16 mm | 34 mm | 18 mm   | 8,5 mm | 3000St/11,1 kg |
| V015-16/45 schwarz und natur (S+N) | 16 mm | 45 mm | 18 mm   | 6 mm   | 2000St/9,9 kg  |
| V015-19/45 schwarz und natur (S+N) | 19 mm | 45 mm | 21 mm   | 6 mm   | 1800St/9,6 kg  |
| V015-20/45 schwarz und natur (S+N) | 20 mm | 45 mm | 22 mm   | 6 mm   | 1800St/9,3 kg  |
| V015-23/45 schwarz und natur (S+N) | 23 mm | 45 mm | 25 mm   | 6 mm   | 1500St/9,0 kg  |
| V015-25/45 schwarz und natur (S+N) | 25 mm | 45 mm | 27 mm   | 6 mm   | 1300St/8,7 kg  |
| V015-26/45 schwarz und natur (S+N) | 26 mm | 45 mm | 28 mm   | 6 mm   | 1300St/8,1 kg  |
| V015-28/45 schwarz und natur (S+N) | 28 mm | 45 mm | 30 mm   | 6 mm   | 1200 St/7,5 kg |
| V015-30/45 schwarz und natur (S+N) | 30 mm | 45 mm | 32 mm   | 6 mm   | 1200St/8,7 kg  |
| V015-32/45 schwarz und natur (S+N) | 32 mm | 45 mm | 34 mm   | 6 mm   | 1000St/7,6 kg  |
| V015-33/45 schwarz und natur (S+N) | 33 mm | 45 mm | 35 mm   | 6 mm   | 1000St/7,2 kg  |
| V015-35/45 schwarz und natur (S+N) | 35 mm | 45 mm | 37 mm   | 6 mm   | 1000St/7,7 kg  |
| V015-38/45 schwarz und natur (S+N) | 38 mm | 45 mm | 40 mm   | 6 mm   | 900St/6,7 kg   |
| V015-40/45 schwarz und natur (S+N) | 40 mm | 45 mm | 42 mm   | 6 mm   | 800St/6,4 kg   |
| V015-50/45 schwarz und natur (S+N) | 50 mm | 45 mm | 52 mm   | 6 mm   | 800St/7,9 kg   |
| V015-60/45 schwarz und natur (S+N) | 60 mm | 45 mm | 62 mm   | 6 mm   | 1000St/10,6 kg |
| V015-70/45 schwarz und natur (S+N) | 70 mm | 45 mm | 72 mm   | 6 mm   | 1000St/12,3 kg |
| V015-80/45 schwarz und natur (S+N) | 80 mm | 45 mm | 82 mm   | 6 mm   | 1000St/13,5 kg |
| V015-90/45 schwarz und natur (S+N) | 90 mm | 45 mm | 92 mm   | 6 mm   | 250St/7,3 k    |



## Ecken- und Kantenschutz

Polster- Stülpecken zum Aufkleppen aus Kunststoff PE

| Art.Nr./Farbe                      | Plattendicke | Schenkellänge | Gesamthöhe | Polsterhöhe | VE/Gew.        |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| V016-12/47 schwarz und natur (S+N) | 12 mm        | 47 mm         | 15 mm      | 8 mm        | 2500St/12,5 kg |



Polster - Stülpecken aus Kunststoff - PE

|                                    |       |       |       |      |             |
|------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------------|
| V017-40/65 schwarz und natur (S+N) | 40 mm | 65 mm | 43 mm | 9 mm | 800St/14 kg |
| V017-60/95 schwarz und natur (S+N) | 60 mm | 95 mm | 64 mm | 6 mm | 300St/11,1  |



Stülpecken aus Kunststoff - PE

| Art.Nr./Farbe                     | Plattendicke | Schenkellänge | Gesamtbreite | Polsterhöhe | VE/Gew.      |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| V018-5/35 schwarz und natur (S+N) | 5 mm         | 35 mm         | 12 mm        | 1 mm        | 10000St/21kg |



Vario-Stülpecken aus Kunststoff - PE

| Art.Nr./Farbe/Farbe                   | Plattendicke | Schenkellänge | Gesamtbreite | Polsterhöhe | VE/Gew         |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| V019-30/60/60 schwarz und natur (S+N) | 30-60 mm     | 60 mm         |              | 5 mm        | 1000St/10,7 kg |



Vario-Stülpecken aus Kunststoff - PE

|                                       |          |       |  |        |                |
|---------------------------------------|----------|-------|--|--------|----------------|
| V020-10/30/60 schwarz und natur (S+N) | 10-30 mm | 60 mm |  | 2,5 mm | 3000St/16,4 kg |
|---------------------------------------|----------|-------|--|--------|----------------|



Vario-Stülpecken aus Kunststoff – PE

| Art.Nr./Farbe                      | Plattendicke | Schenkellänge | Gesamtbreite | Posterhöhe | VE/Gew.        |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| V021-4/50 schwarz und natur (S+N)  | 4 mm         | 50 mm         | 6 mm         | 6 mm       | 2500St/9,1 kg  |
| V021-5/50 schwarz und natur (S+N)  | 5 mm         | 50 mm         | 7 mm         | 6 mm       | 2500St/9,4 kg  |
| V021-6/50 schwarz und natur (S+N)  | 6 mm         | 50 mm         | 8 mm         | 6 mm       | 3000St/13,2 kg |
| V0218/60 schwarz und natur (S+N)   | 8 mm         | 60 mm         | 10,4 mm      | 6 mm       | 2500St/17,2 kg |
| V021-10/60 schwarz und natur (S+N) | 10 mm        | 60 mm         | 12,4 mm      | 6 mm       | 2000St/15,8 kg |
| V021-12/60 schwarz und natur (S+N) | 12 mm        | 60 mm         | 14,4 mm      | 6 mm       | 1500St/13,1 kg |



Stülpecken aus Kunststoff - PE

|                                    |       |       |         |         |                 |
|------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-----------------|
| V022-4/45 schwarz und natur (S+N)  | 4 mm  | 45mm  | 6,4 mm  | 1,20 mm | 5000St/15,7 kg  |
| V022-5/45 schwarz und natur (S+N)  | 5 mm  | 45 mm | 7,4 mm  | 1,20 mm | 3500 St/11,1 kg |
| V022-6/35 schwarz und natur (S+N)  | 6 mm  | 35 mm | 8,4 mm  | 1,20 mm | 10000St/22,3 kg |
| V022-6/45 schwarz und natur (S+N)  | 6 mm  | 45 mm | 8,4 mm  | 1,20 mm | 3500St/11,4 kg  |
| V022-8/35 schwarz und natur (S+N)  | 8 mm  | 35 mm | 11 mm   | 1,50 mm | 7000St/17,1 kg  |
| V022-15/60 schwarz und natur (S+N) | 15 mm | 60 mm | 18 mm   | 1,50 mm | 1500St/12,2 kg  |
| V022-24/80 schwarz und natur (S+N) | 24 mm | 80 mm | 26,5 mm | 1,25 mm | 1200St/14,8Kg   |
| V022-50/50 schwarz und natur (S+N) | 50 mm | 50 mm | 53 mm   | 1,50 mm | 1000St/11,7 kg  |



## Ecken- und Kantenschutz

Schutzschuh aus Kunststoff - PE

| Art.Nr./Farbe                       | Plattendicke | Schutzlänge | Gesamtbreite | Schutzhöhe | VE/Gew.        |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| V023-3/6/155 schwarz u. natur (S+N) | 3-6 mm       | 155 mm      | 9 mm         | 15,5 mm    | 3000St/16,5 kg |
| V023-4/6/140 schwarz u. Natur (S+N) | 4-6 mm       | 140 mm      | 9 mm         | 14 mm      | 3000St/19,7 kg |

### Schutzschuh aus Kunststoff - PE

|                                   |      |       |        |         |                  |
|-----------------------------------|------|-------|--------|---------|------------------|
| V024-4/47 schwarz und natur (S+N) | 4 mm | 47 mm | 6,4 mm | 22,2 mm | 10.000St/15 kg   |
| V024-5/47 schwarz und natur (S+N) | 5 mm | 47 mm | 6,4 mm | 22,2 mm | 10.000St/15,5 kg |

### Stülpecke aus Kunststoff - PE

|                                     |       |        |       |      |              |
|-------------------------------------|-------|--------|-------|------|--------------|
| V029-40/142 schwarz und natur (S+N) | 40 mm | 142 mm | 42 mm | 4 mm | 300St/7,7 kg |
|-------------------------------------|-------|--------|-------|------|--------------|

### Stülpecken aus Kunststoff - PE

|                                      |      |          |      |             |                |
|--------------------------------------|------|----------|------|-------------|----------------|
| V038-5/31/55 schwarz und natur (S+N) | 5 mm | 31/55 mm | 9 mm | 9mm 7/18 mm | 3000St/13,5 kg |
|--------------------------------------|------|----------|------|-------------|----------------|

### Stülpecken zum Aufklebmen aus Kunststoff - PE

|                                       |       |          |         |        |              |
|---------------------------------------|-------|----------|---------|--------|--------------|
| V039-16/30/70 schwarz und natur (S+N) | 16 mm | 30/70 mm | 18.4 mm | 2,5 mm | 3000St/12 kg |
|---------------------------------------|-------|----------|---------|--------|--------------|

### Stülpecken mit Schaumpolster aus Kunststoff - EVA

|                                    |       |       |       |       |               |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| V040-40/90 schwarz und natur (S+N) | 40 mm | 90 mm | 60 mm | 10 mm | 400St/13,6 kg |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|



T 05175 – 5653 F 05175 – 4347  
[info@hellmann-tech.de](mailto:info@hellmann-tech.de)

**Hausanschrift**  
Hermesstrasse 5  
OT Hämelerwald  
D-31275 Lehrte

**Kontakt**  
Telefon +49 (0)5175 – 5653  
Fax +49 (0)5175 – 4347  
Mail [info@hellmann-tech.de](mailto:info@hellmann-tech.de)  
Internet [www.hellmann-tech.de](http://www.hellmann-tech.de)