

Der Kantenschutz für alle Anwendungen



Die Produktreihe der U-Profile besteht effektiven Kantenschutzprofilen für Ecken und Rundungen aller Art.

Dank der verschiedenen Abmessungen, Stärken und der Möglichkeit, maßgeschneiderte Profile zu entwickeln, finden Sie so immer den geeigneten Schutz für Ihr Produkt.

- Kantenschutz von 2 bis 160 mm
- Extrem anpassungsfähige Multishape-Version
- patentiertes Design

Produkteigenschaften:

- PE-LD Schaum
- Lieferabr als Stangen- oder Rollenware
- Wasseraufnahme < 1 vol.% nach 40 Tagen
- Wiederverwendbar
- Toleranz der Rollenware max. 2 %


Anwendungsbereiche:

- Tisch- und Arbeitsplatten
- Regalteile, Schrankelemente und andere Möbelteile
- Spiegel, Glasplatten, Keramik
- Kunstgegenstände, gehakte Bilder u.v.a.m.

U-Profile:



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	2.000 mm ±30mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons oder auf Spulen
KARTONS PRO PALETTE	4
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design geschützt ■ Das Original, bewährt und zuverlässig



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	560	3002243
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	320	3002250
25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	240	3002257
35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	180	3002261
45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	100	3002267
60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±2	80	3002279
80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±3	72	3002288
100 - 120	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±3	44	3002289




5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	500	3002241
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	220	3002248

U-Profil Multishape



FARBE	Standard Blau
LIEFERFORM	Auf Spulen
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> Hohe Flexibilität durch V-Gehrungsschnitt Passiert sich ideal jeglichem Radius und Winkel an Zum Selbstablängen




$m^3 / \text{Spule} = 0,70$
 $1200 \times 460 \text{ mm}$

Typ	A	B	C	D	E	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	m	
5 - 15 MS	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	150 ±10	480	3002242
15 - 25 MS	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	170 ±10	250	3002249
25 - 35 MS	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	170 ±10	150	3002255
35 - 45 MS	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	170 ±10	140	3002260

U-Profil Stretch



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	2.000mm ±20mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> Design geschützt Das Original, bewährt und zuverlässig Mit patentiertem System zum Ausziehen bis 160mm



$m^3 / \text{Karton} = 0,50$
 $2040 \times 590 \times 390 \text{ mm}$

Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
100 - 120	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±3	44	3002290


U-Profil Corner



$m^2 / \text{Stück} = 0,27$
 $785 \times 585 \times 585 \text{ mm}$



$m^2 / \text{Stück} = 0,66$
 $1190 \times 790 \times 700 \text{ mm}$

FARBE	Standard Blau
LIEFERFORM	Stückware im Karton
KARTONS PRO PALETTE	8 Kartons pro Palette bis NOMAPACK® U Tulip Corner 35-45 3 Kartons pro Palette ab NOMAPACK® U Tulip Corner 45-60
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ecken optimal geschützt ■ Einfache Anbringung ■ In verschiedenen Polierstärken erhältlich



Typ	A	B	C	D	E = F	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	100 ±10	900	3002163
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±2	100 ±10	600	3002166
25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±2	100 ±10	450	3002168
35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	100 ±10	300	3002170
45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	100 ±10	500	3002173
60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±2	100 ±10	400	3002175
80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±3	100 ±10	280	3002178

U-Profil Stretch Corner



$m^2 / \text{Stück} = 0,66$
 $1190 \times 790 \times 700 \text{ mm}$

FARBE	Standard Blau
LIEFERFORM	Stückware im Karton
KARTONS PRO PALETTE	3
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ecken optimal geschützt ■ Einfache Anbringung ■ Mit patentiertem System zum Ausziehen bis 160mm



Typ	A	B	C	E = F	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	Stück	
100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	200 ±10	120	3002179

U-Profil Long Legs



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	2.000 mm ± 30 mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> Speziell verlängerte Schenkel für spitz zulaufende Ecken und Kanten



$m^2 / \text{Karton} = 0,50$
 $2040 \times 590 \times 390 \text{ mm}$

Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
0 - 30/70	29 ± 2	14 ± 1	0	94 ± 6	100	3002262
30 - 40/70	38 ± 2	14 ± 1	26 ± 10	84 ± 5	100	3002266

U-Profil 45-70



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	2.000 mm ± 30 mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> Speziell verlängerte Schenkel für besseren Schutz




$m^2 / \text{Karton} = 0,50$
 $2040 \times 590 \times 390 \text{ mm}$

Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
45 - 70	70 ± 2	18 ± 2	30 ± 10	131 ± 5	44	3002278

U-Profil 100-125/120



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	2.000 mm ± 30 mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> Spezieller Kantenschutz für große Produkte Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten Einfache Anbringung




$m^2 / \text{Karton} = 0,50$
 $2040 \times 590 \times 390 \text{ mm}$

Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
100 - 125/120	124 ± 4	19 ± 2	90 ± 20	123 ± 3	32	3016555

U-Profil Classic



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	2.000 mm ±30 mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	■ Der Alleskönner



Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
10 - 20	17 ±2	10,5 ±1	5 ±3	30 ±5	420	3002246
20 - 35	31 ±3	12 ±1	12 ±4	45 ±5	210	3002259
30 - 45	41 ±2	15 ±1	20 ±5	48 ±5	160	3002275
45 - 65	60 ±2	18 ±1	30 ±8	57 ±5	92	3002277
60 - 85	80 ±3	15 ±1	40 ±10	58 ±5	90	3002281





$m^3 / \text{Karton} = 0,50$
2040 × 590 × 390 mm

U-Profil 0-3



FARBE	Grau
LIEFERFORM	Auf Spulen
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spezieller Kantenschutz für flache Produkte mit einer Kantenstärke bis 3 mm ■ Beugt Stoßen an scharfen Kanten vor ■ Zum Selbstabblängen



Typ	A	B	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	m	
0 - 3*	20 ±2	11 ±1	32 ±2	590	3002253




$m^3 / \text{Spule} = 0,70$
1200 × 460 mm

U-Profil 0-6



FARBE	Grau
LIEFERFORM	Längen in Kartons oder auf Spulen
KARTONS PRO PALETTE	4
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kantenschutz für Produkte mit einer Kantenstärke bis 6 mm ■ Dank hoher Polsterstärke die ideale Schutzverpackung für flache, empfindliche Produkte



Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
0 - 6/2 m*	28,5 ±1	14,5 ±1	13 ±1	37 ±1	320	3002269
* 2.000 mm ±30 mm						
0 - 6	28,5 ±1	14,5 ±1	13 ±1	37 ±1	320	3002270



$m^3 / \text{Karton} = 0,50$
2040 × 590 × 390 mm






$m^3 / \text{Spule} = 0,70$
1200 × 460 mm

U-Profil 6-12



FARBE	Standard Blau
LIEFERFORM	Auf Spulen
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kantenschutz für Produkte mit einer Kantenstärke von 6 bis 12 mm ■ Speziell für Produkte mit Wulst oder Dichtung geeignet ■ Auch mit PE-Innenlochverstärkung erhältlich ■ Zum Selbstablängen



$m^3 / \text{roll} = 0,70$
 $1200 \times 460 \text{ mm}$


Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
6 - 12	33 ±2	15 ±1	12 ±1	40 ±2	240	3002271
6 - 12 E-P*	33 ±2	15 ±1	12 ±1	40 ±2	240	3002272
6 - 12 CBC**	33 ±2	15 ±1	12 ±1	40 ±2	240	3002273

* E-P = Edge-Pad = V-Schnitt & Perforation ca. alle 160 mm (±1.500 Stück/Spule)
 **CBC= mit Innenlochverstärkung (Koextrusion)

U-Profil 8-12



FARBE	Standard Blau
LIEFERFORM	Auf Spulen
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kleines Profil mit längeren Schenkeln ■ Ideale Verpackungslösung für Designkanten ■ Zum Selbstablängen




$m^3 / \text{roll} = 0,70$
 $1200 \times 460 \text{ mm}$

Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
8 - 12	11,5 ±1	7 ±1	0 ±3	30 ±5	550	3002244

U-Profil 12-18



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	2.000 mm ±30 mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schutzverpackung für Produkte mit Kantenstärken von 12 bis 18 mm ■ Optimaler Schutz empfindlicher Kanten



$m^3 / \text{roll} = 0,50$
 $2040 \times 590 \times 390 \text{ mm}$

Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
12 - 18	45 ±2	20 ±1	23 ±2	56 ±2	140	3002283

U-Profil Extra Padding



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	2.000mm ±30mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimaler Polsterschutz für schwere Güter ■ Perfekt für einzelne Teile oder als Stapelschutz auf Paletten



$m^3 / \text{Karton} = 0,50$
2040 × 590 × 390 mm


Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
15 - 25/80	20 ±1	30 ±2	7 ±2	83 ±3	90	3002294
30 - 38/60*	32 ±2	19 ±1,5	20 ±2	60 ±2	140	3002287
30 - 45/55	41 ±3	25 ±2	22 ±2	73 ±2	80	3002293

* Farbe: Grau

U-Profil HD



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	2.000mm ±30mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ideal für schwere Gegenstände, die eine hohe Druckfestigkeit erfordern




$m^3 / \text{Karton} = 0,50$
2040 × 590 × 390 mm

Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
20 - 30	31 ±3	18 ±1	28 ±3	48 ±2	180	3002282
35 - 50	45 ±2	18 ±1	24 ±3	50 ±2	140	3002286

U-Profil U FEP



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	2.000mm ±30mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vielseitig einsetzbar dank des großen Innendurchmessers



$m^3 / \text{Karton} = 0,50$
2040 × 590 × 390 mm

Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
FEP	65 ±5	9 ±1	5 ±5	65 ±5	120	3002245